



Milinboard[®]

vensterbanken

www.milin.nl



Milinboard®

Spaanplaat vensterbank

Milinboard®

Type B overzetvensterbank

Milinboard®

Type B kunststof vensterbank

Milinboard®

Type A kunststof vensterbank

Fraai design met een
duurzame krasvaste toplaag

Type A Vensterbank

De **Milinboard**[®] vensterbanken van Milin B.V. zijn verkrijgbaar tot wel 60,5 cm breed. Door het fraaie design in combinatie met melamine toplaag en honingraat-versteving, zijn deze vensterbanken krasvast, UV-bestendig en ongevoelig voor vocht.

Kleuren

Milinboard[®] Type A is verkrijgbaar in de kleuren: Wit, Crème, Marmer en Crème marmer.

Kenmerken

- ✓ De vensterbanken zijn krasvast.
- ✓ U krijgt 10 jaar fabrieksgarantie.
- ✓ De vensterbanken behouden hun kleur onder UV-straling.
- ✓ Montage is eenvoudig.
- ✓ U heeft er weinig onderhoud aan.
- ✓ U hoeft het nooit meer te schilderen.
- ✓ De vensterbanken zijn ongevoelig voor vocht.
- ✓ De vensterbanken zijn recyclebaar.





Type B Vensterbank

Milinboard® Type B vensterbank heeft een andere neus en is verkrijgbaar in andere kleuren ten opzichte van Type A. De vensterbank is tevens voorzien van een krasvaste toplaag. Naast de “normale” Type B vensterbank is er ook een overzet vensterbank verkrijgbaar. Ideaal als renovatie product.

Kleuren

Milinboard® Type B is verkrijgbaar in Wit en Crème.

Kenmerken

- ✓ De vensterbanken zijn krasvast.
- ✓ U krijgt 10 jaar fabrieksgarantie.
- ✓ De vensterbanken behouden hun kleur onder UV-straling.
- ✓ Montage is eenvoudig.
- ✓ U heeft er weinig onderhoud aan.
- ✓ U hoeft het nooit meer te schilderen.
- ✓ De vensterbanken zijn ongevoelig voor vocht.
- ✓ De vensterbanken zijn recyclebaar.

Spaanplaat Vensterbank

Als uitbreiding op het **Milinboard®** vensterbanken programma is deze nu ook als spaanplaat verkrijgbaar. Een massieve vensterbank en dus oersterk, voorzien van een krasvaste melamine toplaag. Zijkanten zijn ideaal af te werken met de eindkappen.


Kleuren

Milinboard® Spaanplaat is verkrijgbaar in

de kleuren: Wit, Crème en Zwart.

Kenmerken

- ✓ De vensterbanken zijn kras- en slagvast en sterk.
- ✓ U krijgt 10 jaar fabrieksgarantie.
- ✓ De vensterbanken behouden hun kleur onder UV-straling.
- ✓ Montage is eenvoudig.
- ✓ U heeft er weinig onderhoud aan.
- ✓ U hoeft het nooit meer te schilderen.



Algemene informatie

Opslag

De opslag moet op een vlakke ondergrond geschieden. Buiten opslag in de zon en regen moet vermeden worden.

Bewerken en zagen

Bewerken en zagen van de vensterbankpanelen wordt gedaan met normaal fijn getand houtbewerkingsgereedschap.

Montage

Leg de vensterbank in cement of monteer deze met zuur- en oplosmiddelvrije kit. Indien de vensterbank meer dan 50cm overhangt, dan dient men gebruik te maken van een stalen of aluminium L-profiel. De vensterbank mag maximaal 10cm overhangen. Houdt rekening met een minimale afstand van 10cm bij het plaatsen boven een radiator.

Technische gegevens

	Type A	Type B	Type B overzet	Spaanplaat vensterbank
Toplaag	Melamine CPL	Melamine Pentadecor 2D	Melamine Pentadecor 2D	Melamine CPL
Krasbestendigheid	> 2 (DIN EN 438)	DIN 68861 (hardheid)	DIN 68861 (hardheid)	> 3 (DIN EN 438)
Kleurechtheid	6 (DIN EN 438)	6 (DIN EN ISO 20105)	6 (DIN EN ISO 20105)	> 4 (DIN EN 438)
Materiaal	Sterk PVC	Sterk PVC	Sterk PVC	Spaanplaat watervast (P3 groen)
Wanddikte toplaag	2,6 +/- 0,2 mm	1,6 mm +/- 0,2	nvt	nvt
Diktetolerantie	nvt	nvt	nvt	+/- 0,3 mm (DIN EN 324-1)
Dikte	20 mm	20 mm	3,3 mm +/- 0,2	18 mm
Dichtheid	1,44 g/cm3	1,47 g/cm3	1,47 g/cm3	560 +/- 15 kg/m3 (DIN EN 323)
Vuurbestendig	B2 Ontvlambaar	B2 Ontvlambaar	B2 Ontvlambaar	nvt

Duurzaamheid

Verwachte levensduur van het product is 30 jaar.


Reiniging

Agressieve schoonmaakmiddelen mogen niet gebruikt worden. Reinig de vensterbank alleen met warm water met een zacht schoonmaakmiddel.


Milieu

- Samenstelling is niet gevaarlijk voor gezondheid en het milieu;
- Lood, barium, cadmium worden NIET gebruikt in de vervaardiging;
- Voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Bouwen.

Type A Vensterbank




Vensterbank
per 2x6m. Art.nr.: 721




Eindkap 2-zijdig
per 20 stuks. Art.nr.: 728


Type B Vensterbank




Overzetvensterbank
per 1x6m. Art.nr.: 755



Eindkap overzetvensterbank
per 40 stuks. Art.nr.: 756




Vensterbank
per 1x6m. Art.nr.: 761




Eindkap 2-zijdig
per 20 stuks. Art.nr.: 768

Spaanplaat Vensterbank



Vensterbank
per 2x4,1m. Art.nr.: 772



Eindkap
per 20 stuks. Art.nr.: 778




Kleurvoorbeelden


Type A Vensterbank



Type B Vensterbank



Spaanplaat Vensterbank



Uw Milinboard® dealer:

