

## PRESTATIEVERKLARING nr. PK/3/2013

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** Panel PVC 250Q PRINT
2. **Partijnummer voor productidentificatie:** geprint onderaan het product
3. **Beoogd gebruik:** Binnenste decor en afwerkingsbekleding voor wanden en plafonds van woningen, een- en meergezinshuizen, gemeenschappelijke voorzieningen, handel- en industriegebouwen, in gebruik en nieuwbouw.
4. **Fabrikant:** Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  
ul. Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Polen
5. **Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het product:** 3
6. Voor het product opgenomen in de geharmoniseerde norm van Instytut Techniki Budowlanej [Instytut voor bouwtechniek] te Warszawa, ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa (goedkeuring nr. 1488), hebben de Onderzoekslaboratoria van Instytut Techniki Budowlanej ITB (PCA- goedkeuring nr. AB 023) in systeem 3 typeonderzoek uitgevoerd en verslagen van het onderzoek uitgegeven.

### 7. Aangegeven prestatie:

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Slagvastheid	niet minder dan 3 (23,03) J	EN 13245-1
Verandering van kleur bij versnelde kunstmatige veroudering bij totale stralingsenergie 4,0 GJ/m <sup>2</sup>	niet meer dan 4 in grijze schaal	EN ISO 4892-2
Lineaire thermische krimp (at 100°C, 1 h)	R ≤ 8 %	EN 479
Vicat softening-temperatuur	≥ 73 / 073 °C	PN-EN ISO 306
Emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht	A+	ISO 16000
Brandklasse	C-s3;d0	EN 13501-1
Bevestigingskracht	zie: montage-instructie	EN 13245-1

8. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product komen overeen met de prestaties aangegeven in punt 7.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Namens de fabrikant ondertekend door:

Olga Kołodziejczak  
*Olga Kołodziejczak*  
p.o. Kierownik Zakładowej  
Kontroli Produkcji

*Naam, functie en handtekening van de bevoegde persoon*

Czerwonak, 01.07.2013